

**АКТ**  
**оценки выполнения требований по антитеррористической защищенности объекта образовательной организации**

Составлен «06» августа 2020г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Белоярский»

*(полное наименование юридического лица)*

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Белоярский»: корпус 1, корпус 2, «Межшкольный технопарк в г. Белоярский»

*(наименование объекта)*

Объект включен в «Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории ХМАО – Югры» и является объектом 2 (второй)

*(присвоенная категория опасности)*

категории опасности

1. Наличие «Паспорта безопасности» на объект, его содержание имеется «Паспорт безопасности СОШ № 3 г. Белоярский», утвержден 17.12.2019г., имеет пометку «Для служебного пользования»; план (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), план (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны, план взаимодействия с территориальными органами ФСБ России, Росгвардии, МВД России, МЧС России по защите от террористических угроз объекта образования, перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)

*(указать наличие (отсутствие) паспорта, дату утверждения паспорта, наличие пометки «для служебного пользования» (требование постановления № 1006, схем охраны объекта, плана взаимодействия, иное)*

2. Наличие приказа о назначении ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта *(требование постановления № 1006, решение ПДРГ пункт 2.2, письмо Департамента № 10-Исх-6948 от 12.07.2018)* имеется, приказ от 30.08.2019г. № 654 «Об организации работы по противодействию терроризму»

*(реквизиты приказа)*

3. Наличие приказа об организации внутриобъектового и пропускного режима на объекте имеется, приказ от 30.08.2019г. № 658 «Об организации контрольно-пропускного режима»

*(реквизиты приказа)*

4. Форма обеспечения физической охраны объекта:  
заключен договор на укрепление антитеррористической безопасности: оказание услуг по обеспечению охраны здания и прилегающей территории с ООО ЧОО «ОБЕРЕГ» от 04.08.2020 г. № 64 на период с 01.09.2020г. по 31.12.2020г.

Состав дежурной смены: 1 охранник в корпусе 1, 1 охранник в корпусе 2, понедельник-пятница с 08.00 до 15.00 часов, суббота с 08.00 до 14.00 в корпусе 1, понедельник-пятница с 08.00 до 15.00 часов в корпусе 2.

Состав дежурной смены: 1 работник школы в корпусе 1 (смена - понедельник-пятница с 15.00 до 20.00, суббота с 14.00 до 20.00), 1 работник школы в корпусе 2 (смена - понедельник-пятница с 15.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 20.00).



В выходные, праздничные дни и ночное время – сторож, в штате предусмотрено 6 штатных единиц сторожа.

Состав дежурной смены: 1 работник в корпусе 1, 1 работник в корпусе 2 (выходные и праздничные дни с 20.00 до 08.00).

Имеется городской телефон с АОН, сотовая связь, в достаточном количестве.

На посту охраны имеются и ведутся следующие журналы:

- регистрации посетителей в СОШ № 3 г. Белоярский;
- регистрации въезда и выезда автотранспорта на территорию СОШ № 3 г. Белоярский;
- выдачи ключей и приема помещений под охрану;
- обхода территории;
- приема – передачи дежурства в СОШ № 3 г. Белоярский;
- учета проверок кнопки тревожной сигнализации СОШ № 3 г. Белоярский.

Должностная инструкция охранника утверждена от 04.08.2020 г.

*(реквизиты договора с ЧОП, состав дежурной смены и время охраны, наличие средств связи, специальных средств, порядок ведения служебной документации и их перечень, наличие согласованной и утвержденной должностной инструкции охранника, ее реквизиты)*

5. Наличие приказа о назначении ответственного за обеспечение ежедневной проверки ЧОП, журнала учета проверок (*требование Комитета по образованию от 22.11.2017 № 453 с изменениями от 20.04.2018 № 167*) имеется, приказ от 25.04.2018г. № 489 «О назначении ответственного лица за обеспечение ежедневной проверки деятельности работников частных охранных организаций», журнал ежедневного контроля за деятельностью работников частных охранных организаций, начат 23.04.2019г.

*(реквизиты приказа, журнала учета проверок)*

6. Организация проведения с работниками объекта инструктажей и практических занятий имеются журналы учета проведения инструктажей по антитеррористической безопасности:

- журнал учета проведения инструктажа по антитеррористической безопасности, начат 16.09.2019г.;

- журнал учета проведения инструктажа по антитеррористической безопасности с работниками сторонних организаций, ведущих свою трудовую деятельность в зданиях и на территории СОШ № 3 г. Белоярский, начат 20.12.2018г.;

инструктажи проводятся по следующим инструкциям: инструкция по действиям сотрудников учреждения при угрозе или совершении террористического акта в СОШ № 3 г. Белоярский, утверждена приказом от 29.12.2017г. № 1137; инструкция по действиям дежурной смены при угрозе или совершении террористического акта в СОШ № 3 г. Белоярский, утверждена приказом от 02.02.2018г. № 136.

Проведено два практических занятия по эвакуации сотрудников и обучающихся СОШ № 3 г. Белоярский в случае возникновения пожара с целью совершенствования навыков быстрой эвакуации из здания, отработки планов эвакуации, отработки навыков своевременности вызова пожарной охраны, правильности использования первичных средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты, отработки навыков оказания первой доврачебной помощи – 03.09.2019г., 05.03.2020г.;

Проведено одно практическое занятие по эвакуации сотрудников и обучающихся СОШ № 3 г. Белоярский в случае обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство – 24.12.2019г.

*(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, кол-во проведенных практических занятий по состоянию на дату проверки)*

6.1. Результаты проверки знаний (методом тестирования) руководителя образовательной организации, а также ответственного за проведение мероприятий по обеспечению



антитеррористической защищенности требований постановления Правительства РФ № 1006 \_\_\_\_\_  
удовлетворительные  
*(удовлетворительные/неудовлетворительные)*

7. Наличие плана эвакуации, наглядной информации о порядке действия при обнаружении посторонних предметов, получение информации об угрозе совершения террористического акта, номера телефонов спасательных служб: планы эвакуации расположены на каждом этаже вблизи от эвакуационных выходов; общий алгоритм действий сотрудников и учащихся СОШ № 3 г. Белоярский ХМАО – Югры при эвакуации при угрозе совершения террористического акта, телефоны экстренных служб и маршрут эвакуации находятся в каждом учебном и административном кабинете на видном месте; телефоны экстренных служб размещены на постах охраны на 1 этаже корпуса 1, корпуса 2

*(перечень информационного материала, места размещения)*

8. Наличие плана действий работников образовательной организации при установлении уровней террористической опасности (повышенный, высокий, критический) общий алгоритм действий сотрудников и учащихся СОШ № 3 г. Белоярский ХМАО – Югры при эвакуации при угрозе совершения террористического акта, утвержден приказом от 10.12.2018г. № 1266

*(дата утверждения)*

9. Оснащенность инженерно-техническими средствами защиты:

9.1. Ограждение по периметру: имеется общее периметральное ограждение с МАОУ Белоярского района «СОШ № 2 г. Белоярский» и МБУ ДО Белоярского района «Детско-юношеская спортивная школа г. Белоярский», выполнено из металлической кованой решетки на кирпичных столбах. Высота ограждения 2 метра. Целостность ограждения не нарушена. Имеется 3 въезда на территорию через двухстворчатые металлические ворота. Высота ворот 2 метра. Каждые ворота закрыты на замок, открываются только для въезда специального транспорта. Ключи хранятся в помещении гардероба на 1 этаже корпуса 1, в техническом помещении на 1 этаже корпуса 2. Имеется 4 одностворчатые металлические калитки, закрывающиеся на легко открывающиеся запоры. Высота калиток 2 метра. Шлагбаумы отсутствуют

*(указать конструкцию ограждения, высоту, целостность, кол-во въездов, из них оборудованных шлагбаумов, кол-во входных ворот, наличие запирающих устройств)*

9.2. Система видеонаблюдения: имеется система видеонаблюдения, находится в исправном состоянии. Ответственный за организацию и контроль за работой системы видеонаблюдения, за хранение информации - заместитель директора Корешкова Ю.В. корпус 1 - 13 наружных камер видеонаблюдения (размещены по периметру здания, охват системой видеонаблюдения всей территории объекта), 1 внутренняя камера видеонаблюдения (размещена в фойе 1 этажа); корпус 2 - 6 наружных камер видеонаблюдения (размещены по периметру здания, охват системой видеонаблюдения всей территории объекта), 2 внутренних камеры видеонаблюдения; технопарк - 4 наружных камеры видеонаблюдения, 2 внутренних камеры видеонаблюдения (размещены в фойе и коридоре 1 этажа); хранение данных осуществляется в течение 30 дней; доступ к системе видеонаблюдения ограничен; техническое обслуживание производится по договору № 194/2020 от 06.12.2019г. с ИП Колягин Н.И., срок действия с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

*(кол-во видеокамер, места их размещения, возможность архивирования и хранения данных в течение 30 суток (менее 30 суток), доступ к серверу (ограничен, свободный доступ), наличие (отсутствие) договора на обслуживание)*

9.3. Кнопка тревожной сигнализации: имеются, находятся в работоспособном состоянии, расположены на посту охраны в корпусе 1, на посту охраны в корпусе 2, кабинете



заместителя директора в Межшкольном технопарке. Техническое обслуживание, контроль за состоянием средств тревожной сигнализации, экстренному выезду наряда полиции по сигналу «Тревога» производится по договору № D3125/110 от 28.11.2019г. Федеральным государственным казённым учреждением «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по ХМАО-Югре». Срок оказания услуг по договору с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

*(указать наличие (отсутствие) КТС, наименование охранной и обслуживающей организации, работоспособность КТС, место установки)*

9.4. Система охранной сигнализации: отсутствует

*(указать наличие (отсутствие), вид (автономная, с выводом на ПЦН), к какой охранной организации выведена, наименование обслуживающей организации, работоспособность)*

9.5. Система контроля управления доступом: имеется система контроля и управления доступом (СКУД); вид – сетевой, для доступа используются магнитные карты; тип - турникетный; 2 турникета установлены на центральном входе в здание корпуса 1, 2 турникета установлены на центральном входе в здание корпуса 2; находится в исправном состоянии; техническое обслуживание производится по договору № 190 от 05.12.2019г. с ООО «Югра Безопасность»; срок действия с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

*(указать наличие, вид, тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию)*

9.6. Металлодетекторы: в фойе корпуса 1 установлены 2 стационарных металлодетекторных рамки, в холле Межшкольного технопарка установлена 1 стационарная металлодетекторная рамка; находятся в исправном состоянии; техническое обслуживание производится по договору № 198/2020 от 11.12.2019г. с ИП Колягин Н.И.; срок действия с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.; имеется 2 ручных металлоискателя «Сфинкс» в корпусе 1, корпусе 2; в исправном состоянии

*(указать наличие (отсутствие), вид (ручные, стационарные), кол-во, места установки, работоспособность, наименование обслуживающей организации)*

9.7. Система оповещения: имеются системы оповещения и управления эвакуацией в случае возникновения чрезвычайной ситуации в корпусе 1, 2, технопарке; в исправном состоянии

*(указать наличие (отсутствие), тип, наименование обслуживающей организации, работоспособность)*

9.8. Освещение периметра территории: имеется периметральное освещение – уличные светильники, обеспечивающие освещение в зонах видимости системы видеонаблюдения, в исправном состоянии; техническое обслуживание оборудования осуществляется по договору № 216 от 23.12.2019г. ИП Гаджихалилов А.Я.,

*(указать наличие (отсутствие), достаточность, работоспособность, обеспеченность освещением в зонах видимости системы видеонаблюдения)*

9.9. Наличие резервных источников электропитания: отсутствует

*(указать наличие (отсутствие), место расположения)*

9.10. Системы предупреждения о пожаре, первичных средств пожаротушения и эвакуации: имеется автоматическая пожарная сигнализация ПАК «Стрелец Мониторинг» с выводом на пульт ПЧ-9 в корпусе 1, 2, Межшкольном технопарке; в исправном состоянии; техническое обслуживание осуществляется по договору № 23/20 ТО/ПС от 05.12.2019г. ООО «СтильДомСтрой»

*(указать вид функционирующей системы, количество)*

10. Выявлены недостатки: \_\_\_\_\_

*не выявлены*

(в обязательном порядке указывать ранее выявленные, но не устраненные недостатки  
в т.ч. с какого периода недостатки не устранены)

11. Рекомендации: нет

(в зависимости от планируемых мероприятий и выявленных недостатков)  
Оценку выполнения требований антитеррористической защищенности провели:

Председатель комиссии

  
(подпись)

Сокол Н.В.  
(расшифровка подписи)

Заместитель  
председателя комиссии

  
(подпись)

Вакуленко И.В.  
(расшифровка подписи)

Секретарь комиссии

  
(подпись)

Солдатихина Л.Ф.  
(расшифровка подписи)

Члены комиссии

  
(подпись)

Александрова Н.В.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Андреева В.Г.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Гуркина Е.А.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Лобанова Г.А.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Черевко А.С.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Турбар Л.А.  
(расшифровка подписи)